



Centre Médico-Esthétique de la place Verte


rue de Marcinelle, 7

6000 Charleroi

071 / 49 60 70

contact@vitruviana.be

www.vitruviana.be



ref: AHA ret F Info V 2024/11/12



Vitruviana

Une injection d'acide hyaluronique se propose de corriger, par un moyen simple et rapide, certains signes de vieillissement ou disgrâces présents au niveau du visage, en remplissant ou en donnant du volume là où cela est nécessaire

L'Acide Hyaluronique Réticulé Fiche Info

Seul un médecin reconnu
(Médecin esthétique ou Chirurgien
esthétique)
est habilité à injecter l'acide hyaluronique

dr André le Maire

Contre-indications

Absolues

- Femmes enceintes ou allaitantes.
 - Antécédents de cicatrices chéloïdes ou hypertrophiques.
- Hypersensibilité connue à l'AHA ou aux anesthésiques locaux.
- Hépatite C : risque d'apparition de granulomes sarcoïdiques.
 - RAA avec localisation cardiaque
- Affection inflammatoire, virale ou infectieuse, aiguë ou évolutive
 - Affection cancéreuse active

Relatives

- Maladie auto-immune non évolutive
 - Traitements immuno-suppresseurs
 - Anti-coagulants
- Vaccinations à arn Messenger dans les 14 à 21 jours qui suivent ou précèdent

Résultats attendus

Les injections ne visent pas à la correction complète des disgrâces ressenties mais bien à leur amélioration

Certaines altérations répondent d'ailleurs beaucoup mieux au traitement que d'autres plus délicates à gérer.

De même, la pérennité de la correction est variable selon le type d'acide hyaluronique et les patient(e)s, mais la correction n'est que temporaire et le traitement devra être renouvelé pour entretenir le résultat.

Comme pour la plupart des interventions médicales, la possibilité de ne pas obtenir un résultat optimal subsiste. Le médecin s'engage envers le patient à agir dans les règles de l'art, sans garantir de résultat déterminé

Il s'agit bien d'une obligation de moyens et non de résultat

Risques et complications éventuelles

- Une rougeur de faible intensité et un léger gonflement peuvent survenir aux points d'injection durant quelques jours
- On peut observer un saignement avec formation d'un hématome (ecchymose) qui disparaît habituellement après quelques jours ou semaines
- Une poussée d'herpès peut survenir après injection chez des personnes souffrant volontiers d'épisodes herpétiques.
- Un gonflement survenant soit peu de temps après l'injection, soit plus tardivement (plusieurs mois après l'injection) peut être l'expression soit d'une infection de l'implant soit d'une réaction allergique ou encore d'une réaction inflammatoire retardée pouvant être importante.
Des granulomes sur acide hyaluronique peuvent également apparaître.
- L'allergie à l'acide hyaluronique existe mais elle est extrêmement rare.
- Ces réactions peuvent être généralement traitées médicalement
- Si nécessaire, il est possible de résoudre le problème par l'injection d'une protéine qui dissout l'acide hyaluronique injectée (l'hyaluronidase).
- Une pénétration accidentelle d'acide hyaluronique dans un vaisseau sanguin est une complication grave, qui peut provoquer des dommages permanents aux tissus avec cicatrice et perte de certaines fonctions (vue, ..), Elle se produit extrêmement rarement .